



مهر رونوشت (Transcript)	شماره بازنگری: ۰۱	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲	تاریخ تالیف: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	کد فرم: FM-284-01
	صفحه ۱ از ۳	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۶/۱۰/۱۱	تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱	کد SOP مربوطه: PR-115

اطلاعات کلی	U1
کد:	U1-1
تاریخ صدور:	U1-2
واحد صادر کننده:	U1-3
هدف از صدور:	U1-4
توضیح مختصری از مورد مصرف و یا کاربرد تجهیز اوسیله:	U1-5
بررسی سوابق و نمونه های مشابه موجود	U2
آیا نمونه مشابه و یا سابقه خرید قبلی در شرکت داریم؟ در صورت پاسخ مثبت مختصری از وضعیت آن را گزارش فرمایید؟	U2-1
بررسی نیازمندی ها و الزامات فنی و عملکردی	U3
نیاز به انطباق با کدامیک از الزامات و استانداردهای GMP، فارماکوپه ها، رفرانس های بین المللی، ایزو و یا استاندارد های داخلی دارد؟ شرح الزام توضیح داده شود.	U3-1
از نظر طراحی، جنس، ابعاد، شکل ظاهری، قدرت و توان، ظرفیت و ... چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟	U3-2
آیا تصویر و یا نقشه شماتیک از آن موجود است؟ ضمیمه گردد.	U3-3
در زمان استفاده از آن و یا در زمان انجام عملیات چه ویژگی ها و یا امکانات کنترلی باید داشته باشد؟	U3-4

[illegible]



مهر رونوشت (Transcript)	شماره بازنگری: ۰۱	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲	تاریخ تالیف: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	کد فرم: FM-284-01
	صفحه ۳ از ۳	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۶/۱۰/۱۱	تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱	کد SOP مربوطه: PR-115

شرح تغییرات	U6
تاریخ:	U6-1
نام واحد/متقاضی تغییر:	U6-2
شرح تغییر:	U6-3
پیوست: دارد ندارد	U7
توزیع نسخ: ۱- واحد درخواست کننده ۲- واحد برنامه ریزی و انبار	

URS سکوبندی آزمایشگاه کنترل کیفیت-آزمایشگاه تحقیقات

توجه: هزینه های اعلامی به تفکیک آیتم های ذکر شده و بدون احتساب هزینه نصب باشد. (هزینه نصب جداگانه اعلام شود)

پیوست شماره I

ردیف

آیتم

جنس

ابعاد

تعداد

۱

میز کنار عمق ۸۰ cm

رویه سرامیک ایرانی با لبه PVC

عمق ۸۰ cm

متر ۱۲/۵

۲

میز کنار عمق ۷۰ cm

رویه سرامیک ایرانی و لبه PVC
رویه سرامیک ایرانی با قرنیز سرامیک و لبه PVC
زیرسازی با چسب تماسی از جنس PVC در تمام سطوح، مقاوم در برابر رطوبت و پوسیدگی
استراکچر C-Frame پروفیل سنگین ۶۰*۳۰، اتصالات پیچ و مهره ای با رنگ پودری الکترواستاتیک ضد اسید با پایه تفلون رینگلاژی

عمق ۷۰ cm

متر ۳۳/۸

۳

میز کنار عمق ۶۰ cm

رویه سرامیک ایرانی با لبه PVC

۶۰ cm

متر ۱۱/۳

۴

میز وسط عمق ۱۶۰ cm

رویه سرامیک ایرانی و لبه PVC
رویه سرامیک ایرانی با قرنیز سرامیک و لبه PVC
زیرسازی با چسب تماسی از جنس PVC در تمام سطوح، مقاوم در برابر رطوبت و پوسیدگی
استراکچر C-Frame پروفیل سنگین ۶۰*۳۰، اتصالات پیچ و مهره ای با رنگ پودری الکترواستاتیک ضد اسید با پایه تفلون رینگلاژی

۱۶۰ cm

متر ۱۳

۵

پریر برق

درب دار روشنی برند مونو ترکیه جنس پلی کربنات

عدد ۱۲

۶

یونیت زمینی ۴۵در۴۵ میزهای کنار و وسط

تک درب تک کشو، یونیت تمام ام دی اف ۱۶ میلیمتری با روکش ملامینه و نوار پی وی سی ۲ میلیمتری، با اتصالات مخفی و دوپل چوبی و چسب چوب
درب کمد و کشو ام دی اف ۱۶ میلیمتری و نوار پی وی سی ۲ میلیمتری
دستگیره آلومینیومی سراسری به رنگ دلخواه، لولای آرام بند و ریل ساچمه ای
نصب به شکل معلق و با فضای جابا (در حالت استاندارد، در هر ۱۲۰ سانتیمتر، یک کابینت زمینی در نظر گرفته می شود)

ارتفاع ۴۵ سانتی متر و عرض ۴۵ سانتی متر

عدد ۳۹

۷

یونیت زمینی ۴۵در۹۰ میزهای کنار و وسط

دو درب تک کشو، یونیت تمام ام دی اف ۱۶ میلیمتری با روکش ملامینه و نوار پی وی سی ۲ میلیمتری، با اتصالات مخفی و دوپل چوبی و چسب چوب
درب کمد و کشو ام دی اف ۱۶ میلیمتری و نوار پی وی سی ۲ میلیمتری
دستگیره آلومینیومی سراسری به رنگ دلخواه، لولای آرام بند و ریل ساچمه ای
نصب به شکل معلق و با فضای جابا (در حالت استاندارد، در هر ۱۲۰ سانتیمتر، یک کابینت زمینی در نظر گرفته می شود)

ارتفاع ۴۵ سانتی متر و عرض ۹۰ سانتی متر

عدد ۱۲

۸

یونیت زمینی ۴۵در۶۰ میزهای کنار و وسط

دو درب تک کشو، طبقه قابل تنظیم، ام دی اف روکش ملامینه با سیستم اتصال مخفی

عدد ۱

۹

یونیت زمینی ۴۵در۶۰ میزهای کنار و وسط

سه کشو، ام دی اف روکش ملامینه با سیستم اتصال مخفی

عدد ۴

۱۰

یونیت دیواری

بدنه یونیت دیواری ام دی اف ۱۶ میلیمتری با روکش ملامینه و نوار پی وی سی ۲ میلیمتری و در بخش پشتی فیبر ۳ میلیمتری است
اتصالات الیت و دوپل چوبی و چسب چوب
درب ام دی اف ۱۶ میلیمتری و نوار پی وی سی ۲ میلیمتری
دستگیره آلومینیومی سراسری به رنگ دلخواه، لولای آرام بند و ریل ساچمه ای

طول ۹۰، ارتفاع ۷۰ و عمق ۳۵ سانتیمتر

عدد ۱۳

۱۱

یونیت جای کیس پارانه

از MDF با مغزی خارجی و روکش و روکش ملامینه ترک با سیستم اتصال مخفی

عدد ۴

۱۲

میز توزین فولادی

جنس بدنه ورق فولادی ۱/۵ میلی متر با رنگ پودری الکترواستاتیک درجه یک (پاشش ۱۰۰ میکرون) وزن تقریبی ۱۲۰ کیلو گرم دارای صفحه ضد لغزش و پایه قابل رینگلاژ تفلون سنگ زیر ترازو با قطر ۵ سانتیمتر

طول ۷۰ سانتی متر و عرض ۷۰ سانتی متر

عدد ۵

۱۳

کاب سینک رزین اپوکسی

تولید ایران

طول ۳۰ در ۱۵ سانتی متر به رنگ سفید

عدد ۳

۱۴

شیر آب تکی رو میزی با علم بلغاری

برند Labo تولید ایران

ارتفاع ۶۰ سانتی متر و عرض ۴۵ سانتی متر

عدد ۱۳

۱۵

سینک اپوکسی ایرانی

رنگ سفید ابعاد ۶۰ در ۴۵

عدد ۱۳

۱۶

شیر مخلوط رومیزی

تک پایه با علم بلغاری برند Labo تولید ایران

عدد ۱۳

۱۷

آب چکان (رک آزمایشگاهی)

از جنس پروپیلن ابعاد ۵۵ در ۴۰

عدد ۱۳

۱۸

شلف فلزی دو طبقه آلمانی

بدنه کلا پایه و طبقات از جنس ورق فولادی ۱/۵ میلی متر با رنگ پودری الکترو استاتیک درجه یک با طبقات متحرک جهت نصب روی جزیره وسط

متر ۱۳

۱۹

یونیت زیر سینک دو درب

بدنه یونیت ورق ۱۶ میلیمتری PVC
درب کمد و کشو ام دی اف ۱۶ میلیمتری و نوار پی وی سی ۲ میلیمتری
دستگیره آلومینیومی سراسری به رنگ دلخواه، لولای آرام بند و ریل ساچمه ای

طول ۹۰ سانتی متر

عدد ۱۳

